



**Zastosowanie:** parki, ciągi pieszych, ogrody

**Anodowanie:** 10 kolorów, każdy z możliwością wyblyszczania

**Wykończenie:** szlifowane aluminium, słupki wkopywane do ziemi—zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupka do wysokości 50 mm (inna wysokość na życzenie klienta)

**Pakowanie:** folia bąbelkowa

**Stopień ochrony:** IP65

**Napięcie:** 230V, AC

**Klasa ochronności:** II

**Materiał:** rura ze stopu aluminium, klosz cylindryczny mrożony PMMA

**Rodzaj słupków:**

- na fundament oraz wkopywane do ziemi (oznaczone w nazwie „dz”)
- z daszkiem okrągłym oraz płaskim (oznaczone w kodzie produktu .../P)

**Rodzaje źródła światła:**

S – sodowe: 50W, 70W

MH – metalohalogenkowe: 70W, 100W

E/Z – źródła energooszczędne E-27

**Osprzęt elektryczny:** na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, statecznik elektroniczny dla lampy MH 70W (EL)



Kod	Nazwa	Daszek	Źródło światła	Wysokość H	Fundament / kosz	Objętość jednostkowa	Waga netto
450001/C...	SAMR 600 S-50W	okrągły	S-50W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	4,45kg
450002/C...	SAMR 600 S-70W	okrągły	S-70W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	4,55kg
450003/C...	SAMR 600 MH-70W	okrągły	MH-70W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	4,65kg
450003E/C...	SAMR 600 MH-70W Electronic	okrągły	MH-70W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	3,45kg
450004/C...	SAMR 600 MH-100W	okrągły	MH-100W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	4,75kg
450006/C...	SAMR 600 Światłówka	okrągły	Światłówka 23W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	3,25kg
450001/C.../P	SAMR 600 S-50W	płaski	S-50W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	4,45kg
450002/C.../P	SAMR 600 S-70W	płaski	S-70W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	4,55kg
450003/C.../P	SAMR 600 MH-70W	płaski	MH-70W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	4,65kg
450003E/C.../P	SAMR 600 MH-70W Electronic	płaski	MH-70W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	3,45kg
450004/C.../P	SAMR 600 MH-100W	płaski	MH-100W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	4,75kg
450006/C.../P	SAMR 600 Światłówka	płaski	Światłówka 23W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m <sup>3</sup>	3,25kg
450060/C...	SAMR 600 dz S-50W	okrągły	S-50W	645mm	—	0,028m <sup>3</sup>	5,35kg
450061/C...	SAMR 600 dz S-70W	okrągły	S-70W	645mm	—	0,028m <sup>3</sup>	5,65kg
450062/C...	SAMR 600 dz MH-70W	okrągły	MH-70W	645mm	—	0,028m <sup>3</sup>	5,65kg
450062E/C...	SAMR 600 dz MH-70W Electronic	okrągły	MH-70W	645mm	—	0,028m <sup>3</sup>	4,45kg
450063/C...	SAMR 600 dz MH-100W	okrągły	MH-100W	645mm	—	0,028m <sup>3</sup>	5,85kg
450066/C...	SAMR 600 dz Światłówka	okrągły	Światłówka 23W	645mm	—	0,028m <sup>3</sup>	4,25kg
450060/C.../P	SAMR 600 dz S-50W	płaski	S-50W	615mm	—	0,028m <sup>3</sup>	5,35kg
450061/C.../P	SAMR 600 dz S-70W	płaski	S-70W	615mm	—	0,028m <sup>3</sup>	5,65kg

Kod	Nazwa	Daszek	Źródło światła	Wysokość H	Fundament / kosz	Objętość jednostkowa	Waga netto
450062/C.../P	SAMR 600 dz MH-70W	płaski	MH-70W	615mm	—	0,028m <sup>3</sup>	5,65kg
450062E/C.../P	SAMR 600 dz MH-70W Electronic	płaski	MH-70W	615mm	—	0,028m <sup>3</sup>	4,45kg
450063/C.../P	SAMR 600 dz MH-100W	płaski	MH-100W	615mm	—	0,028m <sup>3</sup>	5,85kg
450066/C.../P	SAMR 600 dz Światłówka	płaski	Światłówka 23W	615mm	—	0,028m <sup>3</sup>	4,25kg
450008/C...	SAMR 900 S-50W	okrągły	S-50W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	5,35kg
450009/C...	SAMR 900 S-70W	okrągły	S-70W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	5,55kg
450010/C...	SAMR 900 MH-70W	okrągły	MH-70W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	5,65kg
450010E/C...	SAMR 900 MH-70W Electronic	okrągły	MH-70W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	4,45kg
450011/C...	SAMR 900 MH-100W	okrągły	MH-100W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	5,75kg
450014/C...	SAMR 900 Światłówka	okrągły	Światłówka 23W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	4,45kg
450008/C.../P	SAMR 900 S-50W	płaski	S-50W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	5,35kg
450009/C.../P	SAMR 900 S-70W	płaski	S-70W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	5,55kg
450010/C.../P	SAMR 900 MH-70W	płaski	MH-70W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	5,65kg
450010E/C.../P	SAMR 900 MH-70W Electronic	płaski	MH-70W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	4,45kg
450011/C.../P	SAMR 900 MH-100W	płaski	MH-100W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	5,75kg
450014/C.../P	SAMR 900 Światłówka	płaski	Światłówka 23W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m <sup>3</sup>	4,45kg
450067/C...	SAMR 900 dz S-50W	okrągły	S-50W	945mm	—	0,036m <sup>3</sup>	6,55kg
450068/C...	SAMR 900 dz S-70W	okrągły	S-70W	945mm	—	0,036m <sup>3</sup>	6,75kg
450069/C...	SAMR 900 dz MH-70W	okrągły	MH-70W	945mm	—	0,036m <sup>3</sup>	6,75kg
450069E/C...	SAMR 900 dz MH-70W Electronic	okrągły	MH-70W	945mm	—	0,036m <sup>3</sup>	5,55kg
450070/C...	SAMR 900 dz MH-100W	okrągły	MH-100W	945mm	—	0,036m <sup>3</sup>	6,95kg
450073/C...	SAMR 900 dz Światłówka	okrągły	Światłówka 23W	945mm	—	0,036m <sup>3</sup>	5,35kg
450067/C.../P	SAMR 900 dz S-50W	płaski	S-50W	915mm	—	0,036m <sup>3</sup>	6,55kg
450068/C.../P	SAMR 900 dz S-70W	płaski	S-70W	915mm	—	0,036m <sup>3</sup>	6,75kg
450069/C.../P	SAMR 900 dz MH-70W	płaski	MH-70W	915mm	—	0,036m <sup>3</sup>	6,75kg
450069E/C.../P	SAMR 900 dz MH-70W Electronic	płaski	MH-70W	915mm	—	0,036m <sup>3</sup>	6,75kg
450070/C.../P	SAMR 900 dz MH-100W	płaski	MH-100W	915mm	—	0,036m <sup>3</sup>	6,95kg
450073/C.../P	SAMR 900 dz Światłówka	płaski	Światłówka 23W	915mm	—	0,036m <sup>3</sup>	5,35kg
450015/C...	SAMR 1200 S-50W	okrągły	S-50W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,25kg
450016/C...	SAMR 1200 S-70W	okrągły	S-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,55kg
450017/C...	SAMR 1200 MH-70W	okrągły	MH-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,55kg
450017E/C...	SAMR 1200 MH-70W Electronic	okrągły	MH-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	5,35kg
450018/C...	SAMR 1200 MH-100W	okrągły	MH-100W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,75kg
450021/C...	SAMR 1200 Światłówka	okrągły	Światłówka 23W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	5,15kg
450015/C.../P	SAMR 1200 S-50W	płaski	S-50W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,25kg

Kod	Nazwa	Daszek	Źródło światła	Wysokość H	Fundament / kosz	Objętość jednostkowa	Waga netto
450016/C.../P	SAMR 1200 S-70W	płaski	S-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,55kg
450017/C.../P	SAMR 1200 MH-70W	płaski	MH-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,55kg
450017E/C.../P	SAMR 1200 MH-70W Electronic	płaski	MH-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	5,35kg
450018/C.../P	SAMR 1200 MH-100W	płaski	MH-100W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,75kg
450021/C.../P	SAMR 1200 Światłówka	płaski	Światłówka 23W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	5,15kg
450074/C...	SAMR 1200 dz S-50W	okrągły	S-50W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,55kg
450075/C...	SAMR 1200 dz S-70W	okrągły	S-70W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,75kg
450076/C...	SAMR 1200 dz MH-70W	okrągły	MH-70W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,75kg
450076E/C...	SAMR 1200 dz MH-70W Electronic	okrągły	MH-70W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	6,65kg
450077/C...	SAMR 1200 dz MH-100W	okrągły	MH-100W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,95kg
450080/C...	SAMR 1200 dz Światłówka	okrągły	Światłówka 23W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	6,45kg
450074/C.../P	SAMR 1200 dz S-50W	płaski	S-50W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,55kg
450075/C.../P	SAMR 1200 dz S-70W	płaski	S-70W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,75kg
450076/C.../P	SAMR 1200 dz MH-70W	płaski	MH-70W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,75kg
450076E/C.../P	SAMR 1200 dz MH-70W Electronic	płaski	MH-70W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	6,65kg
450077/C.../P	SAMR 1200 dz MH-100W	płaski	MH-100W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,95kg
450080/C.../P	SAMR 1200 dz Światłówka	płaski	Światłówka 23W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	6,45kg
450022/C...	SAMR 1200 W S-50W	okrągły	S-50W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,45kg
450023/C...	SAMR 1200 W S-70W	okrągły	S-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,75kg
450024/C...	SAMR 1200 W MH-70W	okrągły	MH-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,75kg
450024E/C...	SAMR 1200 W MH-70W Electronic	okrągły	MH-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	5,55kg
450025/C...	SAMR 1200 W MH-100W	okrągły	MH-100W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,95kg
450028/C...	SAMR 1200 W Światłówka	okrągły	Światłówka 23W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	5,35kg
450022/C.../P	SAMR 1200 W S-50W	płaski	S-50W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,45kg
450023/C.../P	SAMR 1200 W S-70W	płaski	S-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,75kg
450024/C.../P	SAMR 1200 W MH-70W	płaski	MH-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,75kg
450024E/C.../P	SAMR 1200 W MH-70W Electronic	płaski	MH-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	5,55kg
450025/C.../P	SAMR 1200 W MH-100W	płaski	MH-100W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	6,95kg
450028/C.../P	SAMR 1200 W Światłówka	płaski	Światłówka 23W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m <sup>3</sup>	5,35kg
450081/C...	SAMR 1200 W dz S-50W	okrągły	S-50W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,85kg
450082/C...	SAMR 1200 W dz S-70W	okrągły	S-70W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	8,15kg
450083/C...	SAM 1200 W dz MH-70W	okrągły	MH-70W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	8,15kg
450083E/C...	SAM 1200 W dz MH-70W Electronic	okrągły	MH-70W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	6,95kg
450084/C...	SAMR 1200 W dz MH-100W	okrągły	MH-100W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	8,35kg
450087/C...	SAMR 1200 W dz Światłówka	okrągły	Światłówka 23W	1245mm	—	0,043m <sup>3</sup>	6,75kg

Kod	Nazwa	Daszek	Źródło światła	Wysokość H	Fundament / kosz	Objętość jednostkowa	Waga netto
450081/C.../P	SAMR 1200 W dz S-50W	płaski	S-50W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	7,85kg
450082/C.../P	SAMR 1200 W dz S-70W	płaski	S-70W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	8,15kg
450083/C.../P	SAMR 1200 W dz MH-70W	płaski	MH-70W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	8,15kg
450083E/C.../P	SAMR 1200 W dz MH-70W Electronic	płaski	MH-70W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	6,95kg
450084/C.../P	SAMR 1200 W dz MH-100W	płaski	MH-100W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	8,35kg
450087/C.../P	SAMR 1200 W dz Świetlówka	płaski	Świetlówka 23W	1215mm	—	0,043m <sup>3</sup>	6,75kg

**Dyrektywy:** 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

**Normy:** PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

Możliwość anodowania w 10 kolorach, z opcją wyblyszczania

